



DORNER LATIN AMERICA S. DE R.L. DE
Carretera a Nogales #5297
Nave 11 Zapopan JAL 45222
MEXICO

RFC: DLA1607089M7
WebSite: www.dorner.com

Folio Fiscal:

669D633B-0CF0-467F-9889-1F207206A3B8

Certificate Serial Number:

00001000000407854755

No. Serie CDS SAT:

00001000000404598147

Place and Date:

Zapopan JAL 25-05-2020T16:11:12

Correo lateam@dorner.com

Régimen Fiscal: 601

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o
diferido

Forma de Pago:

99 - Por definir

Uso de CFDI:

P01 - Por definir

Factura: F-00001793

Página: 1

Fecha: 5/25/2020

Cliente: RFC XEXX010101000

Piensa Applied Technologies S.A.
Av. Américo Vespucio 1385
Módulo 33
Quilicura SANTIGO 8730596
CHILE

Dom. embq.:

Piensa Applied Technologies S.A.
Av. Américo Vespucio 1385
Módulo 33
Quilicura SANTIGO 8730596
CHILE

Comprador: Verónica Lopetegui

Francisco Calderon

Correo

veronica.lopetegui@patindustrial.com

O. Compra: 2005-0411

Términos: 30 DIAS DE CREDITO

O. Venta 1303

Nota: Si el Pago es en Moneda Nacional, el Importe de esta Factura debera ser liquidado al Tipo de Cambio Oficial de la Federacion en la fecha del Pago.

DOLARES

Nro. parte	Nro./descripción de parte	Clave Uni	Uni Med.	Clave SAT	Canti dad	Precio unitario	Desc.:	Import \$
22MDM20-0486255A140405	CONV, 2200 BELT, 20in x 4ft 10 10/32in (508.0mm x 1481.3mm) MID WITH A POS SHAFT HI SPEED NB TAIL INFEED (TENSION) TAIL HI SPEED NB TAIL DISCHARGE (FIXED) TAIL 14 PROF A SIDE-T-LESS ADJ .8in (20.3mm) 04 PROF D SIDE-3in (76.2mm) HI SIDE ACCUMULATOR #05 BELT, FUSED FINGER V-GUIDE TRACK AND MTG BRKTS	H87	PZ	24101700	1.00	4,491.00	1,122.75	3,368.25
22M6BEHA-4832	MTR MTG ASSY,MID,BOT,A POS eDRIVE HEAVY LOAD	H87	PZ	24101700	1.00	307.00	76.75	230.25
32M005ES423EN	GEARMOTOR,VAR,90°.75HP,230/460 V,3 PH VFD,5:1 RATIO,345 RPM.75 HP MOTOR DE-RATED TO .50 HP FOR FULLTORQUE THROUGH SPEED RANGE	H87	PZ	24101700	1.00	775.00	193.75	581.25
39MFH20-2832F	STAND ASM, FIXED HEIGHT, 20.00in (508.0mm) WIDE 28.00in (711.2mm) TO 32.00in (812.8mm) HEIGHT WITH FEET	H87	PZ	24101700	2.00	230.00	115.00	345.00



DORNER LATIN AMERICA S. DE R.L. DE
Carretera a Nogales #5297
Nave 11 Zapopan JAL 45222
MEXICO

RFC: DLA1607089M7
WebSite: www.dorner.com

Folio Fiscal:

669D633B-0CF0-467F-9889-1F207206A3B8

Certificate Serial Number:

00001000000407854755

No. Serie CDS SAT:

00001000000404598147

Place and Date:

Zapopan JAL 25-05-2020T16:11:12

Correo lateam@dorner.com

Régimen Fiscal: 601

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o
diferido

Forma de Pago:

99 - Por definir

Uso de CFDI:

P01 - Por definir

Factura: F-00001793

Página: 2

Fecha: 5/25/2020

22EDM16-037420A131305	CONV, 2200 BELT, 16in x 3ft 8 28/32in (406.4mm x 1140.0mm) END DR POS A, STD IDLER TAIL 13 PROF A & D SIDE-FULLY ADJ .8in (20.3mm) ACCUMULATOR #05 BELT, FUSED FINGER V-GUIDE TRACK AND MTG BRKTS	H87	PZ	24101700	1.00	2,353.00	588.25	1,764.75
22MBEH16A-2828	MTG PKG,BTTM,HVY LOAD-90° 16" 2200,FLAT,POS A,28DR-28DRVNMETRIC	H87	PZ	24101700	1.00	433.00	108.25	324.75
32M005ES423EN	GEARMOTOR,VAR,90°, .75HP,230/460 V,3 PH VFD,5:1 RATIO,345 RPM.75 HP MOTOR DE-RATED TO .50 HP FOR FULLTORQUE THROUGH SPEED RANGE	H87	PZ	24101700	1.00	775.00	193.75	581.25
39MFH16-1822F	STAND ASM, FIXED HEIGHT, 16.00in (406.4mm) WIDE 18.00in (457.2mm) TO 22.00in (558.8mm) HEIGHT WITH FEET	H87	PZ	24101700	1.00	209.00	52.25	156.75
75125197	SPECIAL FIXED HEIGHT STAND WITH FIXED FOOT PADS FOR A 16IN (406MM) WIDE CONVEYORTOB HEIGHT 636MM.	H87	PZ	24101700	1.00	225.00	56.25	168.75
22EDM10-135820A0101A3-XA0K0	CONV, 2200 BELT, 10in x 13ft 6 30/32in (254.0mm x 4139.2mm)END DR POS A, STD IDLER TAIL01 PROF A & D SIDE- LO SIDE(WITHOUT FDA FRICT #03 BELT, PLASTIC CLIPPERV-GUIDE), TRACK AND MTG BRKTSKEYED 12MM SHAFT IN POSITION T1(DRIVE)T3(AUX)BELT SOLD IN SO:1315	H87	PZ	24101700	1.00	2,215.00	553.75	1,661.25
22MBEH10A-4832	MTG PKG,BTTM,HVY LOAD-90° 10" 2200,FLAT,POS A,48DR-32DRVNMETRIC	H87	PZ	24101700	1.00	433.00	108.25	324.75
32M005ES423EN	GEARMOTOR,VAR,90°, .75HP,230/460 V,3 PH VFD,5:1 RATIO,345 RPM.75 HP MOTOR DE-RATED TO .50 HP FOR FULLTORQUE THROUGH SPEED RANGE	H87	PZ	24101700	1.00	775.00	193.75	581.25



DORNER LATIN AMERICA S. DE R.L. DE
Carretera a Nogales #5297
Nave 11 Zapopan JAL 45222
MEXICO

RFC: DLA1607089M7
WebSite: www.dorner.com

Folio Fiscal:

669D633B-0CF0-467F-9889-1F207206A3B8

Certificate Serial Number:

00001000000407854755

No. Serie CDS SAT:

00001000000404598147

Place and Date:

Zapopan JAL 25-05-2020T16:11:12

Correo lateam@dorner.com

Régimen Fiscal: 601

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o
diferido

Forma de Pago:

99 - Por definir

Uso de CFDI:

P01 - Por definir

Factura: F-00001793

Página: 3

Fecha: 5/25/2020

Amount in words

DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO DOLARES 25/100

Subtotal linea(s): 10,088.25

Cargos misceláneos: 0.00

Impuestos totales: 0.00

Menos depósitos 0.00

Total 10,088.25 USD



DORNER LATIN AMERICA S. DE R.L. DE
Carretera a Nogales #5297
Nave 11 Zapopan JAL 45222
MEXICO

RFC: DLA1607089M7
WebSite: www.dorner.com

Folio Fiscal:

669D633B-0CF0-467F-9889-1F207206A3B8

Certificate Serial Number:

00001000000407854755

No. Serie CDS SAT:

00001000000404598147

Place and Date:

Zapopan JAL 25-05-2020T16:11:12

Correo lateam@dorner.com

Régimen Fiscal: 601

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o
diferido

Forma de Pago:

99 - Por definir

Uso de CFDI:

P01 - Por definir

Factura: F-00001793

Página: 4

Fecha: 5/25/2020

Sello digital:

ZINuByKFd2jLyZhzd

+sPcJRc3f5Kbi7Uvmqn80fDmTUGjsEps322jpFVYfVHV4E7nELDhh7cs0UM1+frxCmdJ9kKc/y4YDh4w3ofgrtYyNR0vJNld2yxbwaoZnwU1aj5zVM
zTwLLs4Xk0aYx/CvZMvgGLLZOqRHfPydsX/X0ikxa/ZViLxaYSErj5M3mu1pifgoD3AxlBkswQib6SFa4NVwOHuaXocmB0nKzRksSQfaEtvq2dKq3
gX1p1/UrL8UqAGVSIfrxmEZ5CHw4/hwRlguRQOAwfjvRQyPKRElidsZrSMAMtHx0pLDfP93qpfie6dciMIMBvvpE+DnjmfQ==

SAT Seal:

zZ+PUzopVvLw5XpVZj4U4xRmKAY20ak9JEElu+0DkHN31GbZ/4FHXYsINK0ipNIQarFQXYUQq9B1UuKQ/Jj4JqJcY/Yinl
+bBZyg5AOWVv9e5uNayf9tUSoo6cK57zmm5T40ZfZqKI7YL67Kj
+rPscKDPDIflw0qSOgVBiVEg6FhYnheMGXgT3h6r7uQGIVHKLVPm17W7ev73dxr8W1FBL1sXNXza69qWkwqlt35y9VFHc3HL0rUuKjXtbiW2Ek5
G0wJL0GMIBdMQ+8gfglNB5W6HsleF5+nORvD6tDcS4pW2SviUT685veoAx+AOvtdDLFWzxdU1s8NzKsQtLg==



Original string:

||3.3|F|00001793|2020-05-25T11:10:15|99|00001000000407854755|30 DIAS DE CREDITO|13451.00|3362.75|USD|
23.6805|10088.25||PPD|45222|DLA1607089M7|DORNER LATIN AMERICA S. DE R.L. DE C.V.|601|
XEXX010101000|Piensa Applied Technologies S.A.|CHL|760652067|P01|24101700|1-22MDM20-0486255A140405|
1.0|H87|PZ|CONV, 2200 BELT, 20in x 4ft 10 10/32in (508.0mm x 1481.3mm) MID WITH A POS SHAFT HI SPEED
NB TAIL INFEED (TENSION) TAIL HI SPEED NB TAIL DISCHARGE (FIXED) TAIL 14 PROF A SIDE-T-LESS ADJ
.8in (20.3mm) 04 PROF D SIDE-3in (76.2mm) HI SIDE ACCUMULATOR #05 BELT, FUSED FINGER V-GUIDE
TRACK AND MTG BRKTS|4491|4491.00|1122.75|3368.25|002|Tasa|0.000000|0.00|24101700|2-22M6BEHA-4832|
1.0|H87|PZ|MTR MTG ASSY,MID,BOT,A POS eDRIVE HEAVY LOAD|307|307.00|76.75|230.25|002|Tasa|0.000000|
0.00|24101700|3-32M005ES423EN|1.0|H87|PZ|GEARMOTOR,VAR,90°.75HP,230/460V,3 PH VFD,5:1 RATIO,345
RPM .75 HP MOTOR DE-RATED TO .50 HP FOR FULL TORQUE THROUGH SPEED RANGE|775|775.00|193.75|
581.25|002|Tasa|0.000000|0.00|24101700|4-39MFH20-2832F|2.0|H87|PZ|STAND ASM, FIXED HEIGHT, 20.00in
(508.0mm) WIDE 28.00in (711.2mm) TO 32.00in (812.8mm) HEIGHT WITH FEET|230|460.00|115.00|345.00|002|
Tasa|0.000000|0.00|24101700|5-22EDM16-037420A131305|1.0|H87|PZ|CONV, 2200 BELT, 16in x 3ft 8 28/32in
(406.4mm x 1140.0mm) END DR POS A, STD IDLER TAIL 13 PROF A & D SIDE-FULLY ADJ .8in (20.3mm)
ACCUMULATOR #05 BELT, FUSED FINGER V-GUIDE TRACK AND MTG BRKTS|2353|2353.00|588.25|1764.75|
002|Tasa|0.000000|0.00|24101700|6-22MBEH16A-2828|1.0|H87|PZ|MTG PKG,BTTM,HVY LOAD-90° 16"
2200,FLAT,POS A,28DR-28DRVN METRIC|433|433.00|108.25|324.75|002|Tasa|0.000000|0.00|24101700|7-
32M005ES423EN|1.0|H87|PZ|GEARMOTOR,VAR,90°.75HP,230/460V,3 PH VFD,5:1 RATIO,345 RPM .75 HP
MOTOR DE-RATED TO .50 HP FOR FULL TORQUE THROUGH SPEED RANGE|775|775.00|193.75|581.25|002|
Tasa|0.000000|0.00|24101700|8-39MFH16-1822F|1.0|H87|PZ|STAND ASM, FIXED HEIGHT, 16.00in (406.4mm)
WIDE 18.00in (457.2mm) TO 22.00in (558.8mm) HEIGHT WITH FEET|209|209.00|52.25|156.75|002|Tasa|0.000000|
0.00|24101700|9-75125197|1.0|H87|PZ|SPECIAL FIXED HEIGHT STAND WITH FIXED FOOT PADS FOR A 16IN
(406MM) WIDE CONVEYOR TOB HEIGHT 636MM.|225|225.00|56.25|168.75|002|Tasa|0.000000|0.00|24101700|10-
22EDM10-135820A0101A3-XA0K0|1.0|H87|PZ|CONV, 2200 BELT, 10in x 13ft 6 30/32in (254.0mm x 4139.2mm)
END DR POS A, STD IDLER TAIL 01 PROF A & D SIDE-LO SIDE (WITHOUT FDA FRICT #03 BELT, PLASTIC
CLIPPER V-GUIDE), TRACK AND MTG BRKTS KEYED 12MM SHAFT IN POSITION T1(DRIVE)T3(AUX) BELT
SOLD IN SO:1315|2215|2215.00|553.75|1661.25|002|Tasa|0.000000|0.00|24101700|11-22MBEH10A-4832|1.0|H87|
PZ|MTG PKG,BTTM,HVY LOAD-90° 10" 2200,FLAT,POS A,48DR-32DRVN METRIC|433|433.00|108.25|324.75|002|
Tasa|0.000000|0.00|24101700|12-32M005ES423EN|1.0|H87|PZ|GEARMOTOR,VAR,90°.75HP,230/460V,3 PH
VFD,5:1 RATIO,345 RPM .75 HP MOTOR DE-RATED TO .50 HP FOR FULL TORQUE THROUGH SPEED RANGE|
775|775.00|193.75|581.25|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00|1.12|A1|0|FCA|0|23.68050|
13451.00|Carretera a Nogales #5297|Nave 11|120|JAL|MEX|45222|Av. Américo Vespucio 1385|Módulo 33|
SANTIGO|CHL|8730596|1-22MDM20-0486255A140405|84283399|1.00|06|4491.00|4491.00|2-22M6BEHA-4832|
84313999|3.00|01|102.33|307.00|3-32M005ES423EN|85015102|1.00|06|775.00|775.00|4-39MFH20-2832F|
84313999|16.00|01|28.75|460.00|5-22EDM16-037420A131305|84283399|1.00|06|2353.00|2353.00|6-22MBEH16A-
2828|84313999|4.00|01|108.25|433.00|7-32M005ES423EN|85015102|1.00|06|775.00|775.00|8-39MFH16-1822F|
84313999|7.00|01|29.86|209.00|9-75125197|84313999|7.00|01|32.14|225.00|10-22EDM10-135820A0101A3-XA0K0|
84283399|1.00|06|2215.00|2215.00|11-22MBEH10A-4832|84313999|4.00|01|108.25|433.00|12-32M005ES423EN|
85015102|1.00|06|775.00|775.00||

SAT Certificate Number: 00001000000404598147

Date and Time of Certification: 2020-05-25T11:10:16